

Технические характеристики продукта

Спецификации



Harmony XVS, Editable voice alarms, black, mounting 72 mm DIN rail, NPN, 12...24V DC

XVSV7BBN

Основные характеристики

Серия	Harmony XVS
Тип продукта	Editable electronic alarm
Маяк или блок световой сигнализации	Sound unit
Краткое название устройства	XVSV

Дополнительные характеристики

Цвет	Темно серый
Тип входа	Bit: 6 channel input Двоичный: 63 channel input
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат): корпус PC (поликарбонат): заднее покрытие ТПЭ (термопластичный эластомер): передняя панель NBR (nitrile butadiene rubber)
Вес нетто	0,142 кг
Маркировка	CE
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Способ монтажа	72 мм DIN рейка
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	30 A
Соответствующий номинал предохранителя	1 A
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	1 кВ
Потребляемая мощность [Вт]	1,8 Вт
Потребляемый ток	75 mA в 24 В пост. ток
Ёмкость зажимного соединения	<= 1 x 1,5 мм²

Область применения	Printing Subway Packaging
Монтажный диаметр	80 мм
Ширина	80 мм
Высота	80 мм
Глубина	24,9 мм

Условия эксплуатации

Тип дискретного выхода	NPN
Тип сигнализации	Adjustable vocal sound
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Температура окружающей среды	-10...55 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	7 gn
Степень защиты IP	Panel mounted: IP65 в соответствии с EN/IEC 60529 Для монтажа на стену: IP20
Уровень шума	0...89 дБ (остановить или подавить) в 1 м

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	311 г
Высота упаковки 1	7 см
Ширина упаковки 1	11,5 см
Длина упаковки 1	13 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	3,541 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------